

Nieuwe Rotterdamsche Courant (Rotterdam)

Nr. 13.

**Een epidemie van venerisch granuloom op
Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.**

Ook buiten de geneeskundige literatuur drongen berichten door omtrent een kwaadaardige ~~gestachtsziekte~~, die in de laatste jaren op Zuid-Nieuw-Guinea verwoestingen onder de bevolking zou aanrichten. En het vermoeden werd daarbij uitgesproken dat de ziekte bij de bezetting van het land is ingevoerd.

Dr. M. U. Thierfelder, arts bij den Burgelijken Geneeskundigen Dienst, heeft een onderzoek ingesteld en geeft het resultaat hiervan in afl. 5 van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Zijn meening komt in hoofdzaak hierop neer dat het venerisch granuloom een sinds langen tijd ook op Nieuw Guinea sporadisch voorkomende ziekte zou zijn zooals overal elders in de tropen. Door de bezetting is de onderlinge aanraking der bevolking grooter geworden en daardoor zou de ziekte sterk zijn toegenomen. Vóór de bezetting leefden de Kaja-kajas in kleine dorpen, die tamelijk streng van elkaar gescheiden waren; het gebeurde zelfs dat het naaste dorp vijandig was. In het algemeen was er dus weinig gevaar van besmetting van dorp tot dorp. Wel hielden de inboorlingen groote sneltochten, waarbij zij dikwils tot ver in het binnenland doordrongen; de daar misbruikte vrouwen werden echter gedood en waren dus geen gevaar voor verdere besmetting. Sinds door

het ingrijpen der Regeering de toestanden verbeterd zijn, werd het aan de kust veel veiliger en het verkeer van dorp tot dorp nam toe. In het verre binnenland waar die veiligheid nog niet bestaat is er nog geen sprake van een granuloom-epidemie. Het is duidelijk dat de ziekte met het toenemend verkeer steeds verder in het binnenland doordringt. Al is de ziekte dus niet bij de bezetting ingevoerd, wel houdt zij met de bezetting verband. Gelukkig dat zij door doelmatige bestrijding kan worden uitgeroeid.

[Reeds in een gedeelte van onze vorige
oplaag opgenomen geweest.]

Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nr. 489

De dyphterie-epidemie in Nieuw-Guinea.

Is blijkbaar beperkt gebleven.

In aansluiting op de berichten over de dyphterie-epidemie, welke te Hollandia (Nieuw Guinea) uitgebroken is, meldt het Bat. Nbl. nog enkele bijzonderheden.

Bij toeval werd de controleur van Hollandia op zijn laatste tournee van de ziekte-explosie in kennis gesteld.

De controleur stelde ten spoedigste den gouvernements Indisch arts op de hoogte. Deze trok erop uit en op 19 September kon hij in enkele kampons een vrij groot aantal gevallen van dyphteritis constateeren. In één kampong waren vier doodelijke gevallen en 12 zieken, waarvan 9 volwassenen en drie kinderen. In een andere kampong waren 8 doodelijke gevallen geconstateerd en 11 zieken, waarvan 7 volwassenen en 4 kinderen. De herkomst van deze dyphterie-explosie is niet na te gaan.

Volgens mededeelingen van Papoea's moeten de eerste gevallen zich reeds op 8 Augustus voorgedaan hebben.

Men neemt alle mogelijke maatregelen, o.m. contact-isolatie van personen. Daar bij den dienst der volksgezondheid te Batavia geen telegrammen zijn ontvangen met verzoeken om zending van meer geneesmiddelen en hulp in een of anderen vorm, mag men aannemen, dat de epidemie ter plaatse met eigen middelen bestreden kan worden en dat haar omvang dus betrekkelijk beperkt is gebleven.